



|     |   |
|-----|---|
| 0.0 | posadzka istniejąca   |
| 0.1 | granitogres na kleju 2,0cm<br>warstwa betonowa zbrojona 4,0cm<br>folia PE<br>styropian twardy FS30 6,0cm<br>folia PE<br>papa termozgrzewalna 1x 0,5cm<br>warstwa betonowa 12,0cm<br>piasek stabilizowany min. 30,0cm<br>grunt rodzimy |
| 0.2 | wykładzina PCV 1,0cm<br>warstwa betonowa zbrojona 5,0cm<br>folia PE<br>styropian twardy FS30 4,0cm<br>folia PE<br>papa termozgrzewalna 1x 0,5cm<br>warstwa betonowa 12,0cm<br>piasek stabilizowany min. 30,0cm<br>grunt rodzimy       |
| 0.3 | granitogres na kleju 2,0cm<br>warstwa betonowa zbrojona 4,0cm<br>folia PE<br>styropian twardy FS30 4,0cm<br>folia PE<br>papa termozgrzewalna 1x 0,5cm<br>warstwa betonowa 12,0cm<br>piasek stabilizowany min. 30,0cm<br>grunt rodzimy |
| 1.1 | granitogres na kleju 2,0cm<br>płyta żelbetowa   |
| 1.2 | granitogres na kleju 2,0cm<br>warstwa betonowa zbrojona 4,0cm<br>folia PE<br>styropian twardy FS30 4,0cm<br>płyta żelbetowa<br>sufit podwieszony g-k  |
| 1.3 | granitogres na kleju 2,0cm<br>warstwa betonowa zbrojona 4,0cm<br>folia PE<br>styropian twardy FS30 4,0cm<br>płyta żelbetowa<br>sufit istniejący 24cm<br>sufit podwieszony   |
| 2.1 | 2x papa termozgrzewalna<br>styropian klinowy 12-33cm<br>paroizolacja - folia PE<br>strop żelbetowy 20,0cm<br>tynk lub gładź gipsowa   |

spółka z o.o. 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16A  
tel./fax 061 820 85 93, e-mail: info@ari.com.pl

|  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| PROJEKT WYKONAWCZY   | ARCHITEKTURA | ZG-FBZ<br>3420-35/08 |
| INWESTOR<br>ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ<br>ul. Gronowa 20, 61-827 Poznań  | BRANŻA       | UŁOWA NR             |
| OBJEKT<br>PRZEBUDOWA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO<br>BUDYNKU ( z obrotową zewnętrzną klatką schodową z windą )<br>obrot. Windy, ark. 23, dz. nr 5/12, dz. nr 5/11 | RYSE NR      | 6                    |
| TEMAT<br>PRZEKRÓJ A-A.<br>SKALA 1:50.  | DATA         | 12.2008              |
| PROJEKTOWAŁ<br>mgr inż. arch. KRZYSZTOF SIKORSKI 7131/60/P/2001  |              |                      |
| mgr inż. arch. MONIKA WRÓBLEWSKA   |              |                      |
| SPRAWDZIŁ<br>dr inż. arch. EUGENIUSZ SKRZYPCZAK 244/84/PW  |              |                      |
| DL. PROJEKTANT<br>mgr inż. arch. KRZYSZTOF SIKORSKI 7131/60/P/2001   |              |                      |
| IMI I NAZWISKO - UPRAWNIENIA NR  |              | PODPIS               |

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - ustawa z dnia 4 lutego 1994  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)

UWAGA:  
OPRACOWANO NA PODSTAWIE  
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ

BUDYNEK ISTNIEJĄCY XIV KONDYGN.

BUDYNEK PRZEBUDOWYWANY

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA