

Poznań, dn. 5 marca 2019 r.

ZG-NZP.3410.2.2019

**WYKONAWCY**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego”.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania od Wykonawców.

Nawiązując do powyższego Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z treścią udzielonych odpowiedzi.

**Pytanie 1.**

Pytanie do Część I. Sprzęt, pkt 2 i 3 stacje robocze.

W wymaganiach dotyczących obudowy, wymagają Państwo: „*Nie dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył*”

Ze względu na to, że większość producentów stacji roboczych wymaga dobrego chłodzenia wnętrza obudowy, wnosimy o dopuszczenie obudów z otworami w bocznej obudowie stacji roboczych.

**Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 11 marca 2019 r. Godziny i miejsce – bez zmian.

Wyjaśnienia, o których mowa powyżej są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne od chwili ich opublikowania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

Zawierdam:

**GLÓWNY INFORMATYK**

**Dariusz C. Rynduch**